

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

KARTON KLAPOWY

Produkt jest przeznaczony do pakowania, przechowywania i transportu różnych produktów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz maksymalnego wykorzystania możliwości kartonów, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.



1. Dane techniczne

- Materiał: Tektura falista, 3 warstwowa
- Rodzaj: Karton klapowy FEFCO 0201
- Nośność: Maksymalna nośność 5kg.
- Warunki przechowywania: produkt przechowuj w suchym, unikać długotrwałego narażania na wilgoć.

2. Instrukcja obsługi

1. Składanie:

- Rozłóż karton na płaskiej powierzchni.
- Złóż kalpy dolne, zaczynając od tych krótszych.
- Sklej dno za pomocą taśmy klejącej wzdłuż łączeń klap.

- Obróć karton ustawiając go dnem na stabilnej powierzchni.

2. Pakowanie przedmiotów:

- Umieść przedmioty w kartonie, pamiętaj by równomiernie rozłożyć ciężar produktu.
- W przypadku delikatnych przedmiotów, zastosuj odpowiedni materiał wypełniający (np. folia bąbelkowa, pianka, papier pakowy).
- Nie zostawiaj wolnej przestrzeni w kartonie, by uniknąć przemieszczania się produktu, w celu wypełniania również użyj np. foli bąbelkowej czy innego wypełniacza.

3. Zamykanie:

- Złóż kłapy górne w tej samej kolejności, co dolne.
- Zamknij karton, zabezpieczając go taśmą klejącą wzdłuż łączeń kłap.

4. Transport i składowanie:

- Unikaj przeciążenia kartonu powyżej zalecanej nośności.
- W przypadku przenoszenia cięższych produktów w kartonie, staraj się trzymać karton za spód, by uniknąć przypadkowego otworzenia się kartonu.
- Upewnij się, że kartony są przechowywane na stabilnej powierzchni w suchym miejscu.

3. Informacje o bezpieczeństwie

1. Ograniczenia użytkowania:

- Produkt nie jest przeznaczony do przechowywania substancji niebezpiecznych, łatwopalnych ani toksycznych.
- Produkt nie nadają się do długotrwałego przechowywania w warunkach wilgotnych.

2. Ryzyko uszkodzeń:

- Nadmierne obciążenie może spowodować deformację lub pęknięcie kartonu.
- Nie używaj kartonów uszkodzonych mechanicznie.

3. Ostrożność podczas użytkowania:

- Przy pracy z taśmą klejącą użyj nożyka ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń.

4. Recykling:

- Po zużyciu produkt można poddać recyklingowi w punktach odbioru makulatury.
- Unikaj wyrzucania kartonów do odpadów mieszanych.
- Karton nadaje się w 100% do recyklingu.

4. Dane kontaktowe

- Producent: RECPAK SP. Z O.O.
NIP: 6423249164
REGON: 527044564
- Kontakt:
ul. Sosnowa 5
44-207 Rybnik
biuro@recpak.pl
+48 781 642 477